ZEPHYR






Sensore infrarosso in modulo Keystone. Grazie alla portata di 8 m ed alla forma dell'area di rilevazione, Zephyr garantisce una protezione ottimale dai passaggi indesiderati nella zona. Lo standard Keystone è adottato da tutti i produttori delle serie civili elettriche.

In un click Zephyr è perfettamente integrato nel design della placca!


La versione PET di Zephyr è amica degli animali. Grazie all'area di rilevazione appositamente studiata, gli animali possono muoversi liberamente in casa senza provocare falsi allarmi.



Diagramma di copertura





Zephyr





Zephyr PET





Versioni

ZEPHYR

ZEPHYR PET

CSI 041001 CSI 041002

Caratteristiche

Generali

- Sensore anti-intrusione da incasso
- Standard Keystone (1 modulo)
- Tecnologia a singolo infrarosso passivo

Area di rilevazione

- Versione standard Portata: 8 m Apertura: 87°
- Versione PET Portata: 8 m Apertura: 92°

Elettriche

- Collegamento filare (compatibile con qualsiasi sistema di sicurezza)
- Alimentazione: 7 ÷ 14 V_{cc}
- Protezione da cortocircuiti e inversione di polarità
- Relè di allarme allo stato solido
- Tamper (opzionale)